20039/C

Edgar Ashworth Underwood

DELPECH, J. M. and TRINQUIER. Observations...

WELLCOME
HISTORICAL
MEDICAL
LIBRARY

303950



Dessiné par le Dr. V.r Trinquier. *Lith. de Donnadieu, Graveur à Montpellier.*

Même sujet que celui de la planche 24 presqu'entièrement restauré, le traitement a été continué, la surveillance a réussi et la restauration a été complette et solide.



Dessiné par le Dr. Vr. Trinquier. *Lith. de Donnadieu, Graveur à Montpellier.*

Exemple d'incurvation latérale à un seul foyer avec deux contours subsidiaires l'un en haut l'autre en bas, occasionnée par la masturbation. Ces courbures résistèrent complètement et également à tous les efforts de tension, de pression et à la gymnastique, tant que dura l'habitude de la masturbation; elles augmentaient même également dans la proportion des excès auxquels se livrait la jeune malade; elles cédèrent ensemble et également lorsque la funeste habitude fut prévenue, comme on peut le voir par la planche suivante.



Dessiné par le Dr. Vr. Trinquier

Lith. de Donnadieu, Graveur à Montpellier.

Vüe de la région postérieure du corps d'un jeun-homme dont l'épine a éprouvé une voussure antérieure, surtout dans les premières vertèbres dorsales.

Digitized by the Internet Archive
in 2016

https://archive.org/details/b22011687_0003



Dessiné par le Dr. V.r Trinquier.

Aspect antérieur du même corps que celui de la planche 1re. le sternum a été poussé en totalité en bas; la résistance des viscères abdominaux en a infléchi en arrière la partie inférieure. La région épigastrique est gênée par la dépression inférieure. la région du cœur est réduite dans tous les sens; les fausses côtes sont en saillie.

Planche LIII.

Fig. I^re

Fig. II.

Dessiné par le Dr. J. S. Trinquier.

Lith. de Donnadieu, Graveur à Montpellier.

Affection tuberculeuse dans trois vertèbres dorsales inter-scapulaires, en même temps excurvation lombaire très remarquable; on peut conclure de ce fait que les deux maladies sont souvent contemporaines et qu'elles ont de grandes analogies.

On voit sur ce dessin une affection tuberculeuse au bas de la région dorsale qui a jeté toute la masse du thorax en arrière de la ligne verticale du tronc; elle a déterminé par là une incurvation de la région lombaire en tout semblable aux inflections subsidiaires des cas précédens, autre analogie avec les déformations de l'épine par maladie des moyens articulaires.



Dessiné par le Dr. V.r Trenquier. Lith. de Dounadieu graveur à Montpellier

Exemple rare de deux courbures essentielles (1), l'une au milieu de la région dorsale et déterminée par une pneumonie et l'oblitération d'une caverne tuberculeuse, l'autre au milieu de la région lombaire et bornée à deux ou trois vertèbres seulement. Ce fait et ces résultats tels qu'on va les connaître par les planches suivantes, prouvent que toutes les incurvations survenues à raison de pneumonie et d'oblitération de cavernes pulmonaires ne viennent pas immédiatement de ces causes; mais que celles-cy peuvent faire éclater la maladie propre des fibro-cartilages. Le foyer lombaire surtout le démontre invinciblement.

(1) L'étude de ce plâtre a fait remarquer une circonstance importante qui avait échappé jusque-là; un second foyer de maladie chondro-vertébrale dans la région lombaire. Ce n'est pas la première fois que la contemplation d'un moule a mieux fait connaître la maladie.

Dessiné par le Dr [illegible] Lith. de Donnadieu Graveur à Montpellier

Déviation lombaire à sinus gauche, on remarquera qu'il n'y a presque pas de courbure supérieure, mais la malade n'avait jamais cessé d'user de béquilles qui lui étaient devenues indispensables. On voit rarement une seule courbure portée aussi loin. Toute cette inflexion disparaissait par l'extension mais l'épine ne pouvait se soutenir droite. Ce modèle a été pris dans un établissement de Paris où la malade avait séjourné; elle l'a apporté en se confiant à nos soins.



Dessiné par le Dr. V.r Trinquier. Lith. de Donnadieu, Graveur à Montpellier

Même corps que celui de la planche précédente. Les muscles comme on le voit, ont acquis un grand [illegible]

Dans une visite que la malade nous a fait un an après, en reconnaissance des succès qu'elle devait à nos soins, il a été constaté que non seulement la restauration est demeurée solide, mais encore qu'elle est [illegible] beaucoup plus parfaite.



Dessiné par le Dr. Vor Trinquier. *Lith. Donnadieu, à Montpellier*

Exemple de Serpentine curvature à trois foyers simultanés et produisant des effets graves sur l'ensemble de la constitution, quoique le sujet fût jeune et la maladie récente.

Planche L.



Dessiné par le Dr. Vor. Trinquier. *Lith. Donnadieu, à Montpellier.*

Même corps que celui de la planche précédente, restauré par dix huit mois de traitement et principalement par la gymnastique. Le traitement s'est continué et comme la santé s'est toujours maintenue bonne, les résultats ont été bien plus avantageux.



Dessiné par le Dr Vr Trinquier.

Lith. de Boanadieu, Graveur à Montpellier.

Un exemple d'incurvation lombaire; à sinus droit, mais bien plus légère que dans les planches V et VI; et cependant bien plus incommode par la distension des nerfs lombaires (voyez l'observation, 205 du texte curieuse sous plus d'un rapport.)

Planche LII.

Fig. II.



Fig. I.



Lith. de Donnadieu Graveur à Montpellier.

Dessiné par le Dr. Vr. Trinquier.

Même poitrine après huit mois d'une gymnastique particulière de la natation et du **Décubitus** sur un plan dur et horisontal, une incurvation latérale et antérieure de l'épine, laquelle menaçait de devenir considérable par les progrès de l'âge avait été déterminée par cette déformation du sternum; elle a complètement disparu avec l'amélioration qu'offre ce dessin. Le sujet était un enfant de 8 ans.

Cette figure démontre, par la dépression du coté gauche du sternum et des cartilages des cotes moyennes gauches, qu'une oblitération a eu lieu au poumon gauche; l'inverse de ce qui avait été observé jusqu'ici. Il est probable que le poumon gauche et le cœur auront été refoulés à droite et en haut: ou bien ce serait un autre exemple de l'action occasionelle exercée par la pneumonie, dans la production de l'affection **Chondro-vertébrale**. Ce qui rend cette dernière opinion la plus vraisemblable c'est le redressement complet de l'incurvation latérale de l'épine.

OBS.ON XXXVI *Page 201. Pl. XII.*

Fig. I.



Fig. II.



Dessiné par le Dr Vr Trinquier

lith. de Donnadieu, graveur à Montpellier.

Incurvation à sinus droit, à la région lombaire ; grande courbe subsidiaire de toute la région dorsale et devenue déjà solide.

C'est un exemple de contusion de l'épine déterminant immédiatement l'incurvation de la région lombaire, lieu de la blessure ; et secondairement une incurvation que les besoins de l'équilibre ont sollicité et qui est devenue rapidement une affection essentielle.

Même sujet après 6 mois de traitement dont la gymnastique spéciale et la natation ont fait les plus grands frais. Cette jeune personne qui est encore en traitement pourra avec plus de temps obtenir d'avantage sur la déformation des cotes, dont on voit encore des traces sur ce dessin.



Dessiné par le Dr. Vr. Trinquier. *Lith. de Donnadieu, Graveur a Montpellier*

Bel exemple de l'incurvation régulière de la totalité de l'épine opérée par le rhumatisme. Le traitement a beaucoup diminué cette incurvation, mais il a été impossible d'obtenir un second moule; la gymnastique a fait presque seule les frais du traitement.



Dessiné par le Dr. Vor Trinquier. *Lith. Donnadieu à Montpellier*

Incurvation primitive à Sinus gauche de la partie moyenne du dos, inflexion profonde de la région lombaire rétablissant l'équilibre mais passée déjà à l'état solide.

Le traitement a été arrêté par des simptomes de sur-excitation du cœur: malgré cinq mois de cessation, repris ensuite, il a pu donner en deux mois seulement des résultats très remarquables comme on peut le voir par la planche suivante.



Dessiné par le Dr. Vr. Trinquier.

Lith. de Donnadieu, Graveur, à Montpellier

Même corps que celui de la planche précédente après un an de traitement, la santé de mauvaise qu'elle était d'abord est devenue parfaite, les forces ont quadruplé, mais il est vrai que le pressentiment qu'on avait eu en premier lieu, de déformation dans le corps d'une ou plusieurs vertèbres était fondé, l'épine n'a pu entièrement se redresser, cependant toute augmentation de difformité a été arrêtée; la difformité existante déjà s'est aux trois quarts amendée, et le rétablissement de la santé qui jadis compromettait à chaque instant l'existence a permis à cette jeune personne de prendre rang parmi les mères de famille.



Dessiné par le Dr Tinquier *Lith. de [illegible] Graveur à Montpellier*

Exemple d'inflexion de la région lombaire à gauche, par l'effet de la brièveté native du muscle abdominal droit. Grande courbe à sinus droit de la région dorsale qui rétablissait l'équilibre du corps, mais causait des accidens par le tiraillement des nerfs spinaux de cette région.



Dessiné par le Dr. Vr. Trinquier *Lith. de Donnadieu graveur à Montpellier*

Même sujet que celui de la planche 8. restauré. Un talon de liège a égalisé la longueur des membres, et le traitement a effacé l'incurvation subsidiaire dorsale.